



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 2001002/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2022
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	2001002 / 2022
FLS.	542
RUB.	

Objeto: Aquisição de Ambulância Tipo A Tipo Furgão Teto Alto, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Matões do Norte – MA.

PROPOSTA INICIAL:

P G AGUIAR VIEIRA
CNPJ: 27.967.465/0001-72

PROPOSTA DE PREÇOS

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 3031059 /2022

DADOS DA EMPRESA: RAZÃO SOCIAL: P G AGUIAR VIEIRA / NOME FANTASIA: EMPORIO EMPREENHIMENTOS
 CNPJ: 27.967.465/0001-72/ I.ESTADUAL Nº 125307918 / SEDE: RODOVIA BR 316,1996 VILA OLÍMPICA CEP: 65309-899, SANTA INÊS-MA / TELEFONE/Whatsapp: (91)99372-9319 / ENDEREÇO ELETRÔNICO: licita.para@outlook.com

À: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE - MA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022

Data de abertura: 10/03/2022 às 09:00h

Objetivo: Aquisição de Ambulância Tipo A Tipo Furgão Teto Alto, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Matões do Norte - MA.

Presados Senhores:

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta referente à Licitação em epígrafe.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS VEICULOS	MARCA/ MODELO/ PROCEDENCIA	UND	QT	V.UNIT	V.TOTAL
01	Ambulancia Semi UTI : VEÍCULO ZERO KM, MODELO 2021 OU SUPERIOR, MOTOR TURBO DIESEL COM 130 CV, COM PINTURA NA COR BRANCA FURGAO TETO ALTO, CARROCERIA EM AGO E ORIGINAL DE FABRICA, PORTA LATERAL DESLIZANTE E PORTAS TRASEIRAS. CABINE DO MOTORISTA: ORIGINAL DO FABRICANTE, COM AR CONDICIONADO ORIGINAL COM TAMANHO SUFICIENTE PARA O MOTORISTA E MAIS 2 PASSAGEIROS TODOS DOTADOS DE CINTO DE SEGURANCA TRES PONTOS E APOIO DE CABECA, ENTRE A CABINE E O SALAO DE ATENDIMENTO DEVERA TER UMA JANELA DE COMUNICACAO COM PARTIMENTO DE ATENDIMENTO: VOLUME INTERNO DE 11 M3, SENDO A ALTURA INTERIA DE 1894 MM. COM ILUMINACAO NATURAL COM VIDROS OPACOS NAS PORTAS TRASEIRAS E JANELA LATERAL NA PORTA CORREDICA, E ARTIFICIAL COM 06 (SEIS) LUMINARIAS, EMBUTIDAS NO TETO, 2 (DUAS) LUZES EM LED'S TIPO DICROICA NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM FOCO DIRIGIDO SOBRE A MACA, SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL COM AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 100 W RMS TIPO BARRA EM FORMATO LINEAR, ARCO OU SIMILAR, SINALIZADOR VISUAL LINEAR TRASEIRO MONTADO EM PERIL DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, TRES LANTERNAS LATERAIS DE SINALIZACAO SEQUENCIAIS INTERCALADAS, DE CADA LADO DA CARROCERIA DA AMBULANCIA, SENDO DOIS VERMELHOS E UM CENTRAL NA COR CRISTAL, ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO A SER INSTALADO ENTRE O REVESTIMENTO E O CIIAPEAMENTO ORIGINAL DO VEÍCULO, REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL TOTALMENTE LAVAVEL EM ACRILONITRILABUTADIENO ESTIRENO (ABS) COM ADITIVO ANTIBACTERICIDA EM SUA COMPOSICAO, E TODOS OS MATERIAIS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO DO CONTRAN RESOLUCAO Nº 498, DE 29 DE JULHO DE 2014, PISO COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, SEM EMENDAS DE ALTA RESISTENCIA, LAVAVEL, IMPERMEAVEL, ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO, PROTEGES EM AGO INOXIDAVEL NOS LOCAIS DE DESCANSO DAS RODAS DA MACA NO PISO E NOS LOCAIS (PARA-CHOQUE E SOLEIRA DA PORTA TRASEIRA), ONDE OS PIS DA MACA RASPEM, PARA PROTEGER TODOS ESTES ELEMENTOS MOVEIS TODOS EM COMPENSADO NAVAL SENDO ACEITO AGLOMERADO OU MDF NA CONSTRUCAO), TODO MOBILIARIO DEVE SER PRESO A ESTRUTURA ORIGINAL DO VEÍCULO POR PARAFUSOS DE ROSCA PARALELA, NAO SERAO ADMITIDOS PARAFUSOS "AUTO-ATARRAXANTES" NA FIXACAO DOS MESMOS, REVE S	RENAULT MASTER L2H2 2022/2022 BRASILEIRA	UND	01	R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)	R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)

P G AGUIAR VIEIRA – CNPJ: 27.967.465/0001-72 IE: 12.530791-8

TELEFONE (91) 9993729319 EMAIL: licita.para@outlook.com

END.: RODOVIA BR 316,1996 VILA OLÍMPICA CEP: 65309-899 - SANTA INÊS-MA



TIDO EM FBRMICA TEXTURIZADA NA FACE EXTEENA E LISA NOS COMPARTIMENTOS INTERNOS. OS CANTOS EXTERNOS SUJEITOS A IMPACTOS DEVERAO SER ARREDONDADOS INCLUSIVE, BAU ESCAMOTEAVEL, PARA 3 PESSOAS COM ENCOSTOS INDIVIDUAIS, PREFERENC IALMENTE EMBUTIDO S NO REVE S TIMENTO LA TERAL, ENCOSTO PARA CABECA INDIVIDUAL, LOCALIZADO NA LATERAL DIREITA, PARALELAMENTE A MACA ENTRE AS PORTAS TRASEIRA E LATERAL, ARMARIO SUPERIOR ACIMA DA BANCADA DA LATERAL ESQUERDA DA VIATURA DEVERA TER FACIL ACESSO, E QUANDO NECESSARIA FACIL ABERTURA, NAO DEVENDO, POREM, ABRIR SOZINHOS COM A VIATURA EM MOVIMENTO, COM PORTAS BIPARTIDAS CORREDICAS EM A C RJLICO TRAN S PARENTE OU POLICARBONATO DESLIZANTES SOBRE CANALETAS, GABINETE COM ARMARIO E BANCADA PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS, COM 2 (DUAS) GAVETAS O COMPARTIMENTO PARA GUARDA DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO DE 16 LITROS COM SUPORTE DUPLO EM FERRO ANCORADO NA CARROCERIA DO FURGAO LOCADOS NA PARTE TRASEIRA DO COMPARTIMENTO DOPACIENTE E DO ARMARIO DESCRITO ACIMA. O PROJETO DEVE CONTEMPLAR O SEU ADEQUADO POSICIONAMENTO NO VEFCULO, VISANDO O MAXIMO APROVEITAMENTO DE ESPACO, A FIXACAO DOS EQUIPAMENTOS E A ASSEPSIA DO VEICULO. DEVERA TER LOCAL DESTINADO PARA AS PRANC IIA S NO INTERIOR DO VEICULO, DE FORMA SEGURA, DE FACIL ACESSO E RETIRADA E QUE PREFERENC IALMENTE PERMITA MAIOR PO S SIBILIDADE DE HIGIENIZACAO DO COMPARTIMENTO. DEV ERA S ER IN STA LADO DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE POSSIBILITE O TRANSPORTE DE UMA EVENTUAL 2a VITIMA QUE VENIJA A PRENDER A PRANC IIA DE IMOBILIZACAO LONGA, DOTADO DE TRES CINTOS DE SEGURANCA E QUE POSSIBILITE A FIXACAO DA VITIMA NA PRANC IIA LONGA AO BANCO. A PRANC IIA L ONGA DEV E S ER ACONDICIONADA COM SEGURANCA SOBRE ESTE BANCO COM SISTEMAS DE FIXACAO QUE IMPECAM SUA MOVIMENTACAO,. A POLTRONA DO MEDICO DEVERA SER LOCALIZADA NA CABECEIRA DA MACA, GIRAT6RIA, COM A BASE TRAVANDO EM POSICAO DE 45 GRAUS, DE PROJETO ERGONGMICO, COM APOIO DE CABECA, CINTO DE SEGURANCA, ESTOFADA EM COURVIN, PEGA-MAO (BALAUSTRE) NO TETO SOBRE A BORDA LATERAL DIREITA DA MACA E POS SUIR DOIS GANCHOS PARA FRASCOS DE SORO. O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVERA CONTAR COM UM SISTEMA AMBIENTAL CLIMATICO DE AR CONDICIONADO, NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561, 01 (UM) VENTILADOR/EXAUSTOR DE 12 VOLTS, NA LATERAL ESQUERDA, MACA RETRATIL, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM DURALUMINIO; IN S TALADA LONGITUD INA LMENTE NO SALAO DE ATENDIMENTO; COM NO MINIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO, 550 MM DE LARGURA E CAPACIDADE PARA PACIENTES DE ATE 300 KG, 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DE RESGATE DOBRAVEL COM CAPACIDADE DE ATE 120 KG, A LO JADA NO C O MPA RTIMENTO TRASEIRO JUNTO A DIVIS6RIA NO LADO ESQUERDO. SISTEMA ELETRICO DEVERA TER ALIMENTACAO FEITA POR DUAS BATERIAS, SENDO A DO CHASSI ORIGINAL DO FABRICANTE E UMA OUTRA, INDEPENDENTE, PARA O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO. ESSA SEGUNDA BATERIA DEVERA SER DO TIPO CICLO PROFUNDO E TER NO MFNIMO ME S MA C A PAC IDADE BATERIA PRINCIPAL, DO TIPO SEM MANUTENCAO, 12 VOLTS, INSTALADA EM LOCAL DE FACIL ACESSO O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO E O EQUIPAMENTO ELETRICO SECUNDARIO DEVEM SER SERVIDOS POR C IRCU ITO S TOTALMENTE SEPARADOS E DISTINTOS DOS CIRCUITOS DO CHASSI DA VIATURA. TODOS OS CIRCUITOS ELETRICOS DEVEM SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES PRINCIPAIS OU DISPOSITIVOS ELETR6NICOS DE PROTECAO A CORRENTF (FUSIV6IS, DISJUNTORES AUTOMATICOS OU MANUAIS DE REARMACAO),

MAT6ES DO NORTE / MA	
PROC.	2001008 / 2028
FLS.	174
RUB.	

E DEVEM SER DE FACIL REMOCAO E ACESSO PARA INSPECAO E MANUTENCAO. TODOS OS COMPONENTES ELETRICOS E FIACAO DEVEM SER FACILMENTE ACESSIVEIS ATRAVES DE QUADRO DE INSPECAO, PELO QUAL SE POSSAM REALIZAR VERIFICAC OES E MANUTENCAO, E CHAVE GERAL. INVERSOR DE CORRENTE CONTINUA (BA TERIA/ALTERNADOR) PARA ALTERNADA (110/220V) COM POTENCIA MfNIMA DE 1000W. PAINEL ELETRICO INTERNO, LOCALIZADO NA PAREDE SOBRE A BANCADA, DEVERA POSSUIR UMA REGUA INTEGRADA COM NO MINIMO SEIS TOMADAS, SENDO QUATRO TRIPOLARES (2P+T) DE 110VAC E DUAS PARA 12VDC, ALEM DE INTERRUPTORES DE TECLAS COM VISOR LUMINOSO INDIVIDUAL DE ACIONAMENTO OU COM INDICADOR LUMINOSO. TOMADA EXTERNA (TRIPOLAR) PARA CAPTACAO DE ENERGIA INSTALADA NO LADO ESQUERDO DO VEICULO PROXIMO A PORTA DO MOTORISTA. FIO DE EXTENSAO DE ELEVADA RESISTENCIA AS INTEMPERIES E COMPATIVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES, TENDO NO MfNIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO, TRANSFORMADOR AUTOMATICO LIGADO A TOMADA DE CAPTACAO, QUE PERMITA O CARRO SER LIGADO A UMA REDE ELETRICA TANTO DE 110 COMO DE 220 VCA E COM SISTEMA AUTOMATICO DE COMUTACAO ENTRE O TRANSFORMADOR E O INVERSOR, DE MODO QUE, FORNECA SEMPRE 110 VCA PARA AS TOMADAS INTERNAS, COM VOLTIMETRO PARA MONITORAMENTO DA BATERIA AUXILIAR, REDE DE OXIGENIO COMPOSTA POR UMA REGUA, LOCALIZADA PR6XIMA A CABECEIRA DA MACA, CONTENDO 03 (TRES) PONTOS DE OXIGENIO SISTEMA FIXO DE OXIGENIO CONTENDO 01 CILINDRO DE OXIGENIO DE NO MINIMO 16 LITROS EM SUPORTE INDIVIDUAL PARA OS CILINDROS DE OXIGENIO, COM CINTAS REGULAVEIS (TRAVA CATRACA), POSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES EQUIPADOS COM VALVULAS PRE-REGULADA PARA 3,5 A 4,0 KGF/CM2, UMIDIFICADOR DE OXIGENIO: FRASCO EM PVC AT6XICO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 250 ML. FLUX6METRO PARA REDE DE OXIGENIO. ASPIRADOR TIPO VENTURI. MASCARA FACIAL COM BOLSA RESERVAT6RIO: FORMATO ANATOMICO, COM INTERMEDIARIO PARA CONEXAO EM PVC OU SIMILAR, AT6XICO, TRANSPARENTE, LEVE, FLEXIVEL, PROVIDO DE ABERTURA PARA EVITAR A CONCENTRACAO DE CO2 EM SEU INTERIOR. DOTADA DE PRESILIA ELASTICA PARA FIXACAO NA PARTE POSTERIOR DA CABECA DO PACIENTE.

MAT6ES DO NORTE / MA	
PROC.	12028
FLS.	175
RUB.	

VALOR TOTAL: R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)

R\$ 310.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

CONDIÇÕES DE ENTREGA: O prazo de entrega do veículo será de até 15 (quinze) dias uteis, a contar do recebimento do documento de confirmação de compra pelo Setor de Compras (VIA NOTA DE EMPENHO)

- Declaramos total concordância com os termos deste Edital e que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, insumos, mão-de-obra, transporte e seguro (se houver), lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.
- Declaramos que o prazo de validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega, bem como disponibilidade de assistência técnica e garantia de fábrica dentro do estado do Maranhão.
- Declaramos que nos responsabilizamos a entregar os veículos no prazo e nos locais indicados pela Unidade Requisitante, conforme disposições e condições do **Termo de Referência –ANEXO I** deste Edital, sob pena de sofrer a aplicação de sanções desta Administração na forma da Lei.

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BRADESCO A/G: 959-8 C/C: 29.328-8

INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG, CPF, Endereço)

P G AGUIAR VIEIRA – CNPJ: 27.967.465/0001-72 IE: 12.530791-8
 TELEFONE (91) 9993729319 EMAIL: licita.para@outlook.com
 END.: RODOVIA BR 316,1996 VILA OLIMPICA CEP: 65309-899 - SANTA INÊS-MA



NOME: Paulo Gutemberg Aguiar Vieira/ RG: 0302147420055/ CPF: 043.178.463-90/ ENDEREÇO: Rua 2 Irmãos, Nº 238, Bairro Aeroporto, Santa Inês-MA

Santa Inês – MA, 10 de março de 2022.

W. Silva

VILZA MARIA CRUZ DA SILVA
CPF. 636.345.112-49

PROCURADORA/REPRESENTANTE COMERCIAL
PG AGUIAR VIEIRA CNPJ: 27.967.465/0001-72
IE: 12.530791-8

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. <u>9091008</u>	<u>12029</u>
FLS. _____	<u>V1b</u>
RUB. _____	_____