



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA  
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87  
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 2001002/2022  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 011/2022  
Tipo: Menor Preço por Item

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC. 2001002	/2022
FLS. 283	
RUB.	

**Objeto:** Aquisição de Ambulância Tipo A Tipo Furgão Teto Alto, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Matões do Norte – MA.

## PROPOSTA INICIAL:

**VRIO SOLUCOES SERVICOS DE  
MONTAGENS MOVEIS EIRELI  
CNPJ: 20.351.700/0001-38**



Vrio Soluções Serviços Montagens Móveis Eireli  
CNPJ: 20.351.700/0001-38  
Endereço: Rod. BR 101 Sul – Km 6,2, SNº - Bairro Novo Nossa  
Senhora das Graças - Prazeres - Jaboatão dos Guararapes / PE –  
CEP: 54335-000

### PROPOSTA DE PREÇOS

PREGAO ELETRONICO Nº 011/2022

PROCHSSO ADMINISTRATIVO Nº 2001002/2022

#### IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

DADOS DA EMPRESA	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Razão Social: VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELI CNPJ/MF: 20.351.700/0001-38 Endereço: Rod. BR 101 – SUL – KM 6,2 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes / PE Tel/Fax: (81) 3479-6460 – 99514-9887 Banco do Brasil Agência 2805-3 Conta corrente 54458-2 Email: motalocaliza@gmail.com / licitacao37@gmail.com	Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: Nome: JOSÉ RICARDO MOTA RAGO Endereço: Av. Bernardo Vieira de Melo, 5392 – Candeias – Jaboatão dos Guararapes / PE CPF/MF: 767.730.944-53 RG nº: 4.121.161 – SDS/PE Nacionalidade: Brasileiro

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	Qtd.	Marca/ Modelo	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	AMBULANCIA - SEMI-JTI: Veículo ZERO KM, MODELO 2021 OU SUPERIOR, MOTOR TURBO DIESEL COM 130 CV, COM PINTURA NA COR BRANCA FURGÃO TETO ALTO, CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FÁBRICA, PORTA LATERAL DESLIZANTE E PORTAS TRASEIRAS. CABINE DO MOTORISTA: ORIGINAL DO FABRICANTE, COM AR CONDICIONADO ORIGINAL COM TAMANHO SUFICIENTE PARA O MOTORISTA E MAIS 2 PASSAGEIROS TODOS DOTADOS DE CINTO DE SEGURANÇA TRES PONTOS E APOIO DE CABECA, ENTRE A CABINE E O SALAO DE ATENDIMENTO DEVERA TER UMA JANELA DE COMUNICACAO COMPARTIMENTO O DE ATENDIMENTO: VOLUME INTERNO DE 11 M³, SENDO A ALTURA INTERI'IA DE 1894 MM. COM ILUMINACAO NATURAL COM VIDROS OPACOS NAS PORTAS TRA SEIRAS E JANILA LATERAL NA PORTA CORREDICA, E ARTIFICIAL COM 06 (SEIS) LUMINARIAS, EMBUTIDAS NO TETO, 2 (DUAS) LUZES EM LED'S TIPO DICROICA NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM FOCO DIRIGIDO SOBRE A MACA, SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL COM AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 100 W RMS TIPO BARRA EM FORMATO LINEAR, ARCO OU S IMILAR, SINALIZADOR VISUAL LINEAR TRASEIRO MONTADO EM PEREIL DE ALUMINIO DE ALTA	UND	01	RENAULT MASTER MINIBUS 2022	271.000,00	271.000,00

MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 2001002 / 2022  
FLS. 154  
RUB.

RESISTENCIA, TRES LANTERNAS LATERAIS DE SINALIZACAO SEQUENCIAIS INTERCALADAS, DE CADA LADO DA CARROCERIA DA AMBULANCIA, SENDO DOIS VERMELHOS E UM CENTRAL NA COR CRISTAL, ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO A SER INSTALADO ENTRE O REVESTIMENTO E O CHIAPEAMENTO ORIGINAL DO VEICULO, REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL TOTALMENTE LAVAVEL EM ACRILONITRILABUTADIENO ESTIRENO (ABS) COM ADITIVO ANTIBACTERICIDA EM SUA COMPOSICAO, E TODOS OS MATERIAIS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO DO CONTRAN RESOLUCAO Nº 498, DE 29 DE JULHO DE 2014, PISO COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, SEM EMENDA S DE ALTA RESISTENCIA, LAVAVEL, IMPERMEAVEL, ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO, PROTECOES EM AGO INOXIDAVEL NOS LOCAIS DE DESCANSO DAS RODAS DA MACA NO PISO E NOS LOCAIS (PARA-CHOQUE E SOLEIRA DA PORTA TRASEIRA), ONDE OS PISO DA MACA RASPEM, PARA PROTEAO DE TODOS ESTES ELEMENTOS MOVEIS TODOS EM COMPENSADO NAVAL O VAO SENDO ACEITO AGLOMERADO OU MDF NA CONSTRUCAO), TODO MOBILIARIO DEVE SER PRESO A ESTRUTURA ORIGINAL DO VEICULO POR PARAFUSOS DE ROSCA PARALELA, NAO SERAO ADMITIDOS PARAFUSOS "AUTO-ATARRAXANTES" NA FIXACAO DOS MESMOS, REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA NA FACE EXTERNA E LISA NOS COMPARTIMENTOS INTERNOS. OS CANTOS EXTERNOS SUJEITOS A IMPACTOS DEVERAO SER ARREDONDADOS INCLUSIVE, BAU ESCAMOTEAVEL, PARA 3 PESSOAS COM ENCOSTOS INDIVIDUAIS, PREFERENCIALMENTE EMBUTIDOS NO REVESTIMENTO LATERAL, ENCOSTO PARA CABECA INDIVIDUAL, LOCALIZADO NA LATERAL DIREITA, PARALELAMENTE A MACA ENTRE AS PORTAS TRASEIRA E LATERAL, ARMARIO SUPERIOR ACIMA DA BANCADA DA LATERAL ESQUERDA DA VIATURA DEVERA TER FACIL ACESSO, E QUANDO NECESSARIA FACIL ABERTURA, NAO DEVENDO, POREM, ABRIR SOZINHOS COM A VIATURA EM MOVIMENTO, COM PORTAS BIPARTIDAS CORREDICAS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU POLICARBONATO DESLIZANTES SOBRE CANALETAS, GABINETE COM ARMARIO E BANCADA PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS, COM 2 (DUAS) GAVETAS O COMPARTIMENTO PARA GUARDA DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO DE 16 LITROS COM SUPORTE DUPLO EM FERRO ANCORADO NA CARROCERIA DO FURGAO LOCADOS NA PARTE TRASEIRA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE E DO ARMARIO DESCRITO ACIMA. O PROJETO DEVE CONTEMPLAR O SEU ADEQUADO POSICIONAMENTO NO VEICULO, VISANDO O MAXIMO APROVEITAMENTO DE ESPACO, A FIXACAO DOS EQUIPAMENTOS E A ASSEPSIA DO VEICULO. DEVERA TER LOCAL DESTINADO PARA AS PRANCIA S NO INTERIOR DO VEICULO, DE FORMA SEGURA, DE FACIL ACESSO E RETIRADA E QUE PREFERENCIALMENTE PERMITA MAIOR POSIBILIDADE DE HIGIENIZACAO DO COMPARTIMENTO. DEVERA SER INSTALADO DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE POSSIBILITE O TRANSPORTE DE UMA EVENTUAL 2ª VITIMA QUE VENHA A PRENDER A PRANCIA DE

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2002008 / 2022  
 FLS. 185  
 RUB. [assinatura]

IMOBILIZACAO LONGA, DOTADO DE TRES CINTOS DE SEGURANCA E QUE POSSIBILITE A FIXACAO DA VITIMA NA PRANCHA LONGA AO BANCO. A PRANHA LONGA DEVE SER ACONDICIONADA COM SEGURANCA SOBRE ESTE BANCO COM SISTEMAS DE FIXACAO QUE IMPECAM SUA MOVIMENTACAO, A POLTRONA DO MEDICO DEVERA SER LOCALIZADA NA CABECEIRA DA MACA, GIRATORIA, COM A BASE TRAVANDO EM POSICAO DE 45 GRAUS, DE PROJETO ERGONÓMICO, COM APOIO DE CABECA, CINTO DE SEGURANCA, ESTOFADA EM COURVIN, PEGA-MAO (BALAUSTRE) NO TETO SOBRE A BORDA LATERAL DIREITA DA MACA E POSSUIR DOIS GANCHOS PARA FRASCOS DE SORO. O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVERA CONTAR COM UM SISTEMA AMBIENTAL CLIMATICO DE AR CONDICIONADO, NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561, 01 (UM) VENTILADOR/EXAUSTOR DE 12 VOLTS, NA LATERAL ESQUERDA, MACA RETRATIL, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM DURALUMÍNIO; INSTALADA LONGITUDINALMENTE NO SALAO DE ATENDIMENTO; COM NO MÍNIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO, 550 MM DE LARGURA E CAPACIDADE PARA PACIENTES DE ATÉ 300 KG, 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DE RESGATE DOBRÁVEL COM CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG, ALOJADA NO COMPARTIMENTO TRASEIRO JUNTO A DIVISÓRIA NO LADO ESQUERDO. SISTEMA ELETRICO DEVERA TER ALIMENTACAO FEITA POR DUAS BATERIAS, SENDO A DO CHASSI ORIGINAL DO FABRICANTE E UMA OUTRA, INDEPENDENTE, PARA O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO. ESSA SEGUNDA BATERIA DEVERA SER DO TIPO CICLO PROFUNDO E TER NO MÍNIMO MESMA CAPACIDADE BBATERIA PRINCIPAL, DO TIPO SEM MANUTENCAO, 12 VOLTS, INSTALADA EM LOCAL DE FACIL ACESSO O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO E O EQUIPAMENTO ELETRICO SECUNDARIO DEVEM SER SERVIDOS POR CIRCUITOS TOTALMENTE SEPARADOS E DISTINTOS DOS CIRCUITOS DO CHASSI DA VIATURA. TODOS OS CIRCUITOS ELETRICOS DEVEM SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES PRINCIPAIS OU DISPOSITIVOS ELETRONICOS DE PROTECAO A CORRENTE (FUSÍVEIS, DISJUNTORES AUTOMATICOS OU MANUAIS DE REARMACAO), E DEVEM SER DE FACIL REMOCAO E ACESSO PARA INSPECAO E MANUTENCAO. TODOS OS COMPONENTES ELETRICOS E FIACAO DEVEM SER FACILMENTE ACESSÍVEIS ATRAVES DE QUADRO DE INSPECAO, PELO QUAL SE POSSAM REALIZAR V ERIFICACOES E MANUTENCAO, E CHAVE GERAL. INVERSOR DE CORRENTE CONTINUA (BATERIA/ALTERNADOR) PARA ALTERNADA (110/220V) COM POTENCIA MINIMA DE 1000W. PAINEL ELETRICO INTERNO, LOCALIZADO NA PAREDE SOBRE A BANCADA, DEVERA POSSUIR UMA REGUA INTEGRADA COM NO MÍNIMO SEIS TOMADAS, SENDO QUATRO TRIPOLARES (2P+T) DE 110VAC E DUAS PARA 12VDC, ALEM DE INTERRUPTORES DE TECLAS COM VISOR LUMINOSO INDIVIDUAL DE ACIONAMENTO OU COM INDICADOR LUMINOSO. TOMADA EXTERNA (TRIPOLAR) PARA CAPTACAO DE ENERGIA INSTALADA NO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO PROXIMO A PORTA DO MOTORISTA. FIO DE EXTENSAO DE ELEVADA RESISTENCIA AS INTEMPERIES E COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES,


	<p>TENDO NO MÍNIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO, TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO LIGADO A TOMADA DE CAPTAÇÃO, QUE PERMITA O CARRO SER LIGADO A UMA REDE ELÉTRICA TANTO DE 110 COMO DE 220 VCA E COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE COMUTACAO ENTRE O TRANSFORMADOR E O INVERSOR, DE MODO QUE, FORNEÇA SEMPRE 110 VCA PARA AS TOMADAS INTERNAS, COM VOLÍMETRO PARA MONITORAMENTO DA BATERIA AUXILIAR, REDE DE OXIGENIO COMPOSTA POR UMA REGUA, LOCALIZADA PRÓXIMA A CABECEIRA DA MACA, CONTENDO 03 (TRES) PONTOS DE OXIGENIO SISTEMA FIXO DE OXIGENIO CONTENDO 01 CILINDRO DE OXIGENIO DE NO MÍNIMO 16 LITROS EM SUPORTE INDIVIDUAL PARA OS CILINDROS DE OXIGENIO, COM CINTAS REGULAVEIS (TRAVA CATRACA), POS SIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADOS COM VALVULAS PRE-REGULADA PARA 3,5 A 4,0 KGF/CM², UMIDIFICADOR DE OXIGENIO: FRASCO EM PVC AT6XICO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 250 ML. FLUX6METRO PARA REDE DE OXIGENIO. ASPIRADOR TIPO VENTURI. MASCARA FACIAL COM BOLSA RESERVAT6RIO: FORMATO ANAT6MICO, COM INTERMEDIARIO PARA CONEXAO EM PVC OU SIMILAR, ATÓXICO, TRANSPARENTE, LEVE, FLEXÍVEL, PROVIDO DE ABERTURA PARA EVITAR A CONCENTRACAO DE CO2 EM SEU INTERIOR. DOTADA DE PRESILIIA ELASTICA PARA FIXACAO NA PARTE POSTERIOR DA CABECA DO PACIENTE.</p>					R\$ 271.000,00
TOTAL GERAL R\$						R\$ 271.000,00

**VALOR TOTAL: R\$ 271.000,00 (Duzentos e setenta e um mil reais).**

A EMPRESA: DECLARA QUE:

UDEATOES DO NORTE / MA

- 1 - ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, REVIDENCIARIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 -VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 - PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 2001008 / 2022  
 FLS. 87  
 RUB. 

4 - QUE NAO POSSUI COMO S6CIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA, E AINDA C6NJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATE TERCEIRO GRAU.

5 - QUE O PRAZO DE FORNECIMENTO SERA DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE FORNECIMENTO OU DOCUMENTO SIMILAR, TODAS AS ETAPAS DOS FORNECIMENTOS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE NÃO ACEITE, CASO NAO ATENDA A DISCRIMINACAO DO TERMO DE REFERENCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MA QUALIDADE.

Jaboatão dos Guararapes, 10 de março de 2022.



*José Ricardo Mota Rago*  
Identidade: 4.121.161 – SDS/PE  
CPF 767.730.944-53  
Fone: (81) 3479-6460 - 99514-9887