



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

| | |
|----------------------|---------------|
| MATÕES DO NORTE / MA | |
| PROC. | 0710001 12021 |
| FLS. | 211 |
| RUB. | 410 |

Ofício nº 404/2021

Matões do Norte/MA, 18 de outubro de 2021.

À Empresa

W A S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ SOB O Nº 26.189.635/0001-72

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 030/2020 – Carutapera/MA, proveniente do Pregão Presencial 030/2020-SRP, tendo por objeto a Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de substituição e ampliação das avenidas por iluminação pública com led no Município de Carutapera – MA, tendo como órgãos participantes a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento de Carutapera/MA.

A Prefeitura Municipal de Matões do Norte/MA, por meio do Secretário Municipal Administração, vem manifestar interesse em aderir à **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2020**, oriunda do **Pregão Presencial, sob o Nº 030/2020-SRP** da Prefeitura Municipal de Carutapera/MA, com objeto o Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de substituição e ampliação das avenidas por iluminação pública com led no Município de Carutapera – MA, tendo como órgãos participantes a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento/MA, tendo com detentora da presente ATA a empresa **W A S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 26.189.635/0001-72**, publicada no Diário Oficial do Município de Carutapera/MA, Ano IV, Edição Nº 1083 – Quinta-Feira, 26 de Novembro de 2020, o qual manifestamos interesse nos serviços discriminados em anexo.


Informamos ainda, que após consulta ao município de Carutapera/MA, Órgão Gerenciador da Ata, o mesmo autorizou a realização da adesão conforme ofício de **TERMO DE ACEITE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**.

Solicitamos após análise do pedido, **Termo de Aceite da Empresa** para efetuarmos a contratação, tendo em vista as necessidades desta Municipalidade solicitante, visto que as quantidades solicitadas estão estimadas para suprir nossas necessidades.

Certo do atendimento, reitero protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Marlene Serra Coelho
Secretária Municipal de Administração e Finanças.



ANEXO

OBJETO: Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2020. OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de substituição e ampliação das avenidas por iluminação pública com led no Município de Carutapera – MA, tendo como órgãos participante a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme disposto no Art. 22, § 3º do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal nº 9.488, de 30 de Agosto de 2018 e Lei 12.462/11 de 04 de agosto de 2011.

ITENS A ADERIR DA ATA DE REGISTRO

Fornecedor: W A S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

| Planilha Orçamentária Sintética | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|--|-----|----------|------------|-----------------------------|-------------------|
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI (25,27%) | Total |
| 1.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | 128.616,40 |
| 1.1 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.320,00 | 17,72 | 23,71 | 31.300,87 |
| 1.2 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.320,00 | 13,14 | 17,58 | 23.210,69 |
| 1.3 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330,00 | 89,24 | 119,42 | 39.408,72 |
| 1.4 | 101424 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO MUNK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3,00 | 2.843,33 | 3.804,92 | 11.414,77 |
| 1.5 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660,00 | 26,36 | 35,27 | 23.281,35 |
| 2.0 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | 538.628,14 |
| 2.1 | 417 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMÍNIO DIAMETRO 16 A 25 MM | UN | 30,00 | 2,26 | 3,02 | 90,73 |
| 2.2 | 204 | ORSE | Armação secundária 1 estribo | un | 30,00 | 18,44 | 24,68 | 740,29 |

PROC. 0716001/202-1
FLS. 913
RUB. 6.630,08

| | | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|----|--------|--------|--------|-----------|
| 2.3 | 39380 | SINAPI | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 450,00 | 11,01 | | |
| 2.4 | 12082 | SINAPI | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 60 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | 15,00 | 320,02 | 428,25 | 6.423,73 |
| 2.5 | 8928 | ORSE | Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | un | 150,00 | 3,66 | 4,90 | 734,67 |
| 2.6 | 6887 | ORSE | Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m | un | 90,00 | 239,01 | 319,84 | 28.785,74 |
| 2.7 | 298 | ORSE | Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m | un | 90,00 | 31,35 | 41,95 | 3.775,71 |
| 2.8 | 2633 | ORSE | Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm² | m | 300,00 | 5,22 | 6,99 | 2.095,61 |
| 2.9 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 600,00 | 1,71 | 2,29 | 1.372,99 |
| 2.10 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 450,00 | 2,43 | 3,25 | 1.463,31 |
| 2.11 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 | M | 180,00 | 4,43 | 5,93 | 1.067,08 |



| | | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|----|--------|--------|--------|----------|
| 2.12 | 3803 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v | m | 180,00 | 3,69 | | |
| 2.13 | 3804 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v | m | 150,00 | 5,01 | 6,70 | 1.005,65 |
| 2.14 | 420 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 4,0 mm2, 450/750v | m | 150,00 | 3,63 | 4,86 | 728,65 |
| 2.15 | 421 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 6,0 mm2, 450/750v | m | 150,00 | 9,38 | 12,55 | 1.882,84 |
| 2.16 | 1062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 6,00 | 139,17 | 186,24 | 1.117,42 |
| 2.17 | 39686 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 6,00 | 225,35 | 301,56 | 1.809,37 |
| 2.18 | 1035 | ORSE | Fusível "nh" tala 2 | un | 15,00 | 101,04 | 135,21 | 2.028,17 |
| 2.19 | 2635 | ORSE | Conector amp cinza - 880557-1 CONECTOR AMP CINZA - 880557-1 | un | 60,00 | 5,36 | 7,17 | 430,36 |
| 2.20 | 2634 | ORSE | Conector amp verm/bran - 444033-1 CONECTOR AMP VERM/BRAN - 444033-1 | un | 90,00 | 5,36 | 7,17 | 645,54 |
| 2.21 | 2637 | ORSE | Conector perfuração 25-95/2 95 mm CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 mm | un | 300,00 | 10,75 | 14,39 | 4.315,67 |
| 2.22 | 2370 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 30,00 | 9,47 | 12,67 | 380,18 |
| 2.23 | 2386 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | 30,00 | 15,88 | 21,25 | 637,52 |
| 2.24 | 2392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 30,00 | 63,57 | 85,07 | 2.552,07 |

(Handwritten signature)

| | |
|----------------------|----------|
| MATÕES DO NORTE / MA | |
| PROC. 0710001/2021 | 1202 |
| FR. 82,07 | 918 |
| RUB. (11) | 2.462,14 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|---------|--|----|--------|----------|----------|------------|
| 2.25 | 34714 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 30,00 | 61,33 | | |
| 2.26 | 880 | ORSE | Elo fusível 1 h, 500 mm Elo fusível 1h comp=500mm | un | 30,00 | 7,72 | 10,33 | 309,93 |
| 2.27 | 882 | ORSE | Elo fusível 3 h, 500 mm Elo fusível 3h comp.=500mm | un | 36,00 | 8,51 | 11,39 | 409,97 |
| 2.28 | 978 | ORSE | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" | un | 90,00 | 6,88 | 9,21 | 828,61 |
| 2.29 | 12884 | ORSE | Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida util 25.000 horas, com selo encaixe - etiqueta nacional de conservação de energia | un | 150,00 | 15,44 | 20,66 | 3.099,26 |
| 2.30 | 17388 | SEINFRA | LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM PREFOCUS | UN | 150,00 | 107,86 | 144,34 | 21.650,63 |
| 2.31 | 1865 | ORSE | Poste concreto duplo T (DT) 11/ 300 | un | 15,00 | 1.411,03 | 1.888,23 | 28.323,46 |
| 2.32 | 5045 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | 108,00 | 717,58 | 960,26 | 103.708,14 |
| 2.33 | 12013 | ORSE | Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, acabamento preto fosco, próprio para acoplar 02 luminárias decorativa, encaixe em poste reto com topo de Ø = 60,3mm externo, modelo NU-144/2, da REEME | Un | 36,00 | 124,21 | 166,22 | 5.983,81 |
| 2.34 | 3798 | SINAPI | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | 90,00 | 45,38 | 60,73 | 5.465,45 |
| 2.35 | 431 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 90,00 | 7,03 | 9,41 | 846,67 |
| 2.36 | 439 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 90,00 | 8,91 | 11,92 | 1.073,10 |

(Handwritten signature)

| | |
|----------------------|-----|
| MATÕES DO NORTE / MA | |
| PROC. 0910001 1202 | 216 |
| FLS. | |
| RUB. | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|----|-------|----------|----------|-----------|
| 2.37 | 11790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 90,00 | 15,67 | 20,97 | 1.887,25 |
| 2.38 | 428 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | UN | 60,00 | 17,05 | 22,82 | 1.368,97 |
| 2.39 | 12774 | ORSE | Luminária em LED para iluminação pública, 50W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar | un | 45,00 | 660,14 | 883,39 | 39.752,76 |
| 2.40 | 12776 | ORSE | Luminária em LED para iluminação pública, 100W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar | un | 45,00 | 1.083,31 | 1.449,68 | 65.235,51 |
| 2.41 | 12778 | ORSE | Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar | un | 36,00 | 1.507,89 | 2.017,85 | 72.642,53 |
| 2.42 | 13198 | ORSE | Luminária em LED para iluminação pública, 180W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, | un | 36,00 | 1.619,34 | 2.166,99 | 78.011,62 |



MATÕES DO NORTE/MA
PROC. 0740001/2021
FLS. 217
RUB. 111

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------|---|----|--------|-----------|-------------------|------------------|
| | | | IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar | | | | | |
| 2.43 | 2510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 30,00 | 19,25 | 25,76 | 772,81 |
| 2.44 | 10636 | ORSE | Relé fotoelétrico intercambiável - individual - tensão secundária 105-305V - NF | un | 150,00 | 12,88 | 17,24 | 2.585,39 |
| 2.45 | 6595 | ORSE | Eletroduto corrugado flexível Ø 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar) | m | 450,00 | 3,00 | 4,01 | 1.806,56 |
| 2.46 | 43430 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | 180,00 | 119,57 | 160,01 | 28.801,39 |
| 3.0 | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15KVA | | | | | | | 20.637,65 |
| 3.1 | C4936 | SEINFRA | SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO | UN | 1 | 15.422,03 | 20.637,65 | 20.637,65 |
| TOTAL GERAL R\$ | | | | | | | 687.882,19 | |

Matões do Norte/MA, 18 de outubro de 2021

Atenciosamente,



Marlene Serra Coelho
Secretária Municipal de Administração e Finanças.