



MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0710001 / 2021
FLS.	218
RUB.	AD

**W A S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**  
Rua das Palmeiras Nº 07 – Quadra 78 - Jardim Renascença \* São Luís/MA \* CEP: 65.075-300  
CNPJ: 26.189.635/0001-72 – e-mail: [manancialempreendimentos@outlook.com](mailto:manancialempreendimentos@outlook.com)


São Luis - Ma – Ma, 19 de Outubro de 2021.

A  
Prefeitura Municipal de Matões do Norte – Ma  
Att. Sra. Marlene Serra Coelho  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**Assunto: Resposta a Solicitação de Adesão, Conforme Ofício Nº 404-2021**

Em resposta ao ofício desta Prefeitura Nº 404-2021, referente a adesão a ATA de registro de preços, órgão gerenciador da ata, a análise da Comissão de Licitação favorável à adesão da referida ata de registro de preços, nº 036-2020, por pregão presencial n.º 038/2020 (SRP) com o nº de processo administrativo n.º 056/2020, cujo objeto resume-se um Registro de Preço para eventual Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Substituição e Ampliação das Avenidas por Iluminação Pública de Led, e observando-se o parágrafo 22 do Decreto 7.892/2013, autorizo a Adesão Pleiteada pela Prefeitura Municipal de Carutapera – Ma.

W.A.S Empreendimentos e  
Serviços Eireli  
Wenderson Alves Santos das Mercês  
CPF: 807.283.593-91

  
**W ANDERSON ALVES SANTOS DAS MERCES**  
CPF nº 807.283.593-91



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0710001 1202 /  
 FLS. 019  
 RUB. AD

**W A S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**  
 Rua das Palmeiras Nº 07 – Quadra 78 - Jardim Renascença \* São Luís/MA \* CEP: 65.075-300  
 CNPJ: 26.189.635/0001-72 – e-mail: manancialempreendimentos@outlook.com

A  
 Prefeitura Municipal de Matões do Norte – Ma  
 Att. Sra. Marlene Serra Coelho  
 Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**PROPOSTA DE PREÇO**

Planilha Orçamentária Sintética							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						<b>128.611,02</b>
1.1	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	17,72	23,71	31.297,20
1.2	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	13,14	17,58	23.205,60
1.3	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330,00	89,24	119,42	39.408,60
1.4	101424	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	2.843,33	3.804,94	11.414,82
1.5	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00	26,36	35,28	23.284,80
<b>2</b>	<b>FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						<b>538.633,38</b>
2.1	417	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM	UN	30	2,26	3,02	90,60
2.2	100204	Armação secundária 1 estribo	un	30	18,44	24,68	740,40
2.3	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	450,00	11,01	14,73	6.628,50
2.4	12082	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 60 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V	UN	15	320,02	428,25	6.423,75
2.5	108928	Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar	un	150	3,66	4,9	735,00
2.6	106887	Braço para luminária padrão Energisa 3/4" x 3,00 m	un	90	239,01	319,84	28.785,60
2.7	100298	Braço reto para luminária pública padrão energisa 1 x 1,00 m	un	90	31,35	41,95	3.775,50
2.8	102633	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	m	300,00	5,22	6,99	2.097,00
2.9	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	600,00	1,71	2,29	1.374,00

**W A S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Rua das Palmeiras Nº 07 – Quadra 78 - Jardim Renascença \* São Luís/MA \* CEP: 65.075-300  
 CNPJ: 26.189.635/0001-72 – e-mail: [manancialempreendimentos@outlook.com](mailto:manancialempreendimentos@outlook.com)

2.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	450,00	2,43	3,25	1.462,50
2.11	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	180	4,43	5,93	1.067,40
2.12	103803	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm2, 450/750v	m	180	3,69	4,94	889,20
2.13	103804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	m	150	5,01	6,7	1.005,00
2.14	100420	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 4,0 mm2, 450/750v	m	150	3,63	4,86	729,00
2.15	100421	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 6,0 mm2, 450/750v	m	150	9,38	12,55	1.882,50
2.16	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	6	139,17	186,24	1.117,44
2.17	39686	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	6	225,35	301,56	1.809,36
2.18	101035	Fusível "nh" tala 2	un	15	101,04	135,21	2.028,15
2.19	102635	Conector amp cinza - 880557-1	un	60	5,36	7,17	430,20
2.20	102634	Conector amp verm/bran - 444033-1	un	90	5,36	7,17	645,30
2.21	102637	Conector perfuração 25-95/2 95 mm	un	300,00	10,75	14,39	4.317,00
2.22	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	30	9,47	12,67	380,10
2.23	2386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	30	15,88	21,25	637,50
2.24	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	30	63,57	85,07	2.552,10
2.25	34714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	30	61,33	82,07	2.462,10
2.26	100880	Elo fusível 1 h, 500 mm	un	30	7,72	10,33	309,90
2.27	100882	Elo fusível 3 h, 500 mm	un	36	8,51	11,39	410,04
2.28	100978	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un	90	6,88	9,21	828,90
2.29	112884	Lâmpada tubular t8 led, soquete g13, potencia 18w a 20w, tensão autovolt, temperatura de cor 6500k, fator de potencia 0,92, vida útil 25.000 horas, com selo ence – etiqueta nacional de conservação de energia	un	150	15,44	20,66	3.099,00
2.30	17388	LÂMPADA 30W-6.6A, BASE MÉDIUM	UN	150	107,86	144,34	21.651,00



MATÕES DO NORTE / MA  
 PROC. 0710001/2024  
 FLS. 221  
 RUB. 110

**W A S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**  
 Rua das Palmeiras Nº 07 – Quadra 78 - Jardim Renascença \* São Luís/MA \* CEP: 65.075-300  
 CNPJ: 26.189.635/0001-72 – e-mail: [manancialempreendimentos@outlook.com](mailto:manancialempreendimentos@outlook.com)

		PREFOCUS					
2.31	101865	Poste concreto duplo T (DT) 11/ 300	un	15	1.411,03	1.888,24	28.323,60
2.32	5045	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	108	717,58	960,27	103.709,16
2.33	112013	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, acabamento preto fosco, próprio para acoplar 02 luminárias decorativa, encaixe em poste reto com topo de Ø = 60,3mm externo, modelo NU-144/2, da REEME	Un	36	124,21	166,22	5.983,92
2.34	3798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	UN	90	45,38	60,73	5.465,70
2.35	431	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	90	7,03	9,41	846,90
2.36	439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	90	8,91	11,92	1.072,80
2.37	11790	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	90	15,67	20,97	1.887,30
2.38	428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	UN	60	17,05	22,82	1.369,20
2.39	112774	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prof. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	45	660,14	883,4	39.753,00
2.40	112776	Luminária em LED para iluminação pública, 100W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prof. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	45	1.083,31	1.449,69	65.236,05
2.41	112778	Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prof. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	36	1.507,89	2.017,86	72.642,96
2.42	113198	Luminária em LED para iluminação pública, 180W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prof. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	36	1.619,34	2.167,00	78.012,00




MATÔES DO NORTE / MA  
PROC. 0710001/2021  
FLS. 222  
RUB. 110

**W A S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**  
Rua das Palmeiras Nº 07 – Quadra 78 - Jardim Renasença \* São Luís/MA \* CEP: 65.075-300  
CNPJ: 26.189.635/0001-72 – e-mail: [manancialempreendimentos@outlook.com](mailto:manancialempreendimentos@outlook.com)

2.43	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	30	19,25	25,76	772,80
2.44	110636	Relé fotoelétrico intercambiável - individual - tensão secundária 105-305V –NF	un	150	12,88	17,24	2.586,00
2.45	106595	Eletroduto corrugado flexível Ø 1.1/2" em PEAD, tipo Kanaduto/SW (Kanaflex ou similar)	m	450,00	3	4,01	1.806,56
2.46	43430	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	180	119,57	160,01	28.801,39
<b>3 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15KVA</b>							<b>20.637,76</b>
3.1	C4936	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	UN	1	15.422,03	20.637,76	20.637,76
<b>Total</b>							<b>687.882,19</b>

Importa o Valor total da Proposta em R\$ 687.882,19 (Seiscentos e Oitenta e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Dezenove Centavos).

São Luis – Ma, 19 de Outubro de 2021

  
**WENDERSON ALVES SANTOS DAS MERCÊS**  
CPF nº 807.283.593-91  
WAS Empreendimentos e Serviços Eireli  
Wenderston Alves Santos das Mercês  
CPF: 807.283.593-91