



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
CNPJ Nº 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO, 100 - CENTRO, CEP: 65.468-000
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MATÕES DO NORTE / MA	
PROC.	0612001/2021
FLS.	162
RUB.	011

Processo Administrativo nº 0612001/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 33/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Aquisição de Ambulância Tipo A Tipo Furgão Teto Alto, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Matões do Norte – MA.

PROPOSTA INICIAL:

P G AGUIAR VIEIRA
CNPJ: 27.967.465/0001-72



PROPOSTA DE PREÇO REALINHADA

DADOS DA EMPRESA: RAZÃO SOCIAL: P G AGUIAR VIEIRA / NOME FANTASIA: EMPORIO EMPREENDIMIENTOS
 CNPJ: 27.967.465/0001-72/ I.ESTADUAL Nº 125307918 / SEDE: RODOVIA BR 316,1996 VILA OLIMPICA 65309-899, SANTA
 INÊS-MA / TELEFONE/Whatsapp: (91)99372-9319 / ENDEREÇO ELETRÔNICO: licita.para@outlook.com

MATÕES DO NORTE / MA

PROC. 0612001/2021
 FLS. 163
 RUB. #

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE/MA
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
 Data de abertura: 04/01/2022 às 15:00h

OBJETIVO: Aquisição de Ambulância Tipo A Tipo Furgão Teto Alto, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Matões do Norte - MA.

Presados Senhores:

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta referente à Licitação em epígrafe.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS VEICULOS	MARCA/ MODELO/ PROCEDENCIA	UND	QT	V.UNIT	V.TOTAL
01	AMBULANCIA - SEMI-UTI: 0 Veículo ZERO KM, MODELO 20210U SUPERIOR, MOTOR TURBO DIESEL COM 130 CV, COM PINTURA NA COR BRANCA FURGAO TETO ALTO, CARROCERIA EM AÇO E ORIGINAL DE FABRICA, PORTA LATERAL DESLIZANTE E PORTAS TRASEIRAS. CABINE DO MOTORISTA: ORIGINAL DO FABRICANTE, COM AR CONDICIONADO ORIGINAL COM TAMANHO SUFICIENTE PARA O MOTORISTA E MAIS 2 PASSAGEIROS TODOS DOTADOS DE CINTO DE SEGURANCA TRES PONTOS E APOIO DE CABECA, ENTRE A CABINE E O SALAO DE ATENDIMENTO DEVERA TER UMA JANELA DE COMUNICACAO COM O ATENDIMENTO: VOLUME INTERNO DE 11 M3, SENDO A ALTURA INTERIOR DE 1894 MM. COM ILUMINACAO NATURAL COM VIDROS OPACOS NAS PORTAS TRASEIRAS E JANELA LATERAL NA PORTA CORREDICA, E ARTIFICIAL COM 06 (SEIS) LUMINARIAS, EMBUTIDAS NO TETO, 2 (DUAS) LUZES EM LED'S TIPO MICROICIA NO COMPARTIMENTO DO PACIENTE, COM FOCO DIRIGIDO SOBRE A MACA, SINALIZADOR ACUSTICO VISUAL COM AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 100 W RMS TIPO BARRA EM FORMATO LINEAR, ARC OUSIMILAR, SINALIZADOR VISUAL LINEAR TRASEIRO MONTADO EM PERFIL DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, TRES LANTERNAS LATERAIS DE SINALIZACAO SEQUENCIAIS INTERCALADAS, DE CADA LADO DA CARROCERIA DA AMBULANCIA, SENDO DOIS VERMELHOS E UM CENTRAL NA COR CRISTAL, ISOLAMENTO TERMICO ACUSTICO A SER INSTALADO ENTRE O REVESTIMENTO E O CHAPEAMENTO ORIGINAL DO VEICULO, REVESTIMENTO INTERNO EM MATERIAL TOTALMENTE LAVAVEL EM ACRILICO TRILABUTADIENO ESTIRENO (ABS) COM ADITIVO ANTIBACTERICIDA EM SUA COMPOSICAO, E TODOS OS MATERIAIS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO DO CONTRAN RESOLUCAO Nº 498, DE 29 DE JULHO DE 2014, PISO COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU SIMILAR EM COR CLARA, SEM EMENDAS DE ALTA RESISTENCIA, LAVAVEL, IMPERMEAVEL, ANTIDERRAPANTE MESMO QUANDO MOLHADO, PROTECOES EM AÇO INOXIDAVEL NOS LOCAIS DE DESCANSO DAS RODAS DA MACA NO PISO E NOS LOCAIS (PARA-CHOQUE E SOLEIRA DA PORTA TRASEIRA), ONDE OS PIS DA MACA RASPEM, PARA PROTEGER TODOS ESTES ELEMENTOS MOVEIS TODOS EM COMPENSADO NAVAL SENDO ACEITO AGLOMERADO OU MDF NA CONSTRUCAO), TODO MOBILIARIO DEVE SER PRESO A ESTRUTURA ORIGINAL DO VEICULO POR PARAFUSOS DE ROSCA PARALELA, NAO SERAO ADMITIDOS PARAFUSOS "AUTO-ATARRAXANTES" NA FIXACAO DOS MESMOS, REVEST	RENAULT MASTER L2H2 2021/2022 Brasileira	Unid	01	R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais)	R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais)

P G AGUIAR VIEIRA – CNPJ: 27.967.465/0001-72 IE: 12.530791-8

TELEFONE (91) 9993729319 EMAIL: licita.para@outlook.com

END.: RODOVIA BR 316,1996 VILA OLIMPICA CEP: 65309-899 - SANTA INÊS-MA

TIDO EM F Dmca TEXTURIZADA NA FACE EXTERNA E LISA NO S COMPARTIMENTO S INTERNOS. OS CANTOS EXTERNOS SUJEITOS A IMPACTOS DEVERAO SER ARREDONDADOS INCLUSIVE, BAU ESCAMOTEAVEL, PARA 3 PESSOAS COM ENCOSTOS INDIVIDUAIS, PREFERENCIALMENTE EM UTILIZADO S NO REVE S TIMENTO LATERAL , ENCOSTO PARA CABECA INDIVIDUAL, LOCALIZADO NA LATERAL DIREITA, PARALELAMENTE A MACA ENTRE AS PORTAS TRASEIRA E LATERAL, ARMARIO SUPERIOR ACIMA DA BANCADA DA LATERAL ESQUERDA DA VIATURA DEVERA TER FACIL ACESSO, E QUANDO NECESSARIA FACIL ABERTURA, NAO DEVENDO, POREM, ABRIR SOZINHOS COM A VIATURA EM MOVIMENTO, COM PORTAS BIPARTIDAS CORREDICAS EM ACRILICO TRANS PARENTE OU POLI CARB ONATO DE S LIZANTE S SOBRE CANALETAS, GABINETE COM ARMARIO E BANCADA PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS, COM 2 (DUAS) GAVETAS O COMPARTIMENTO PARA GUARDA DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGENIO DE 16 LITROS COM SUPORTE DUPLO EM FERRO ANCORADO NA CARROCERIA DO FURGAO LOCADOS NA PARTE TRASEIRA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE E DO ARMARIO DESCRITO ACIMA. O PROJETO DEVE CONTEMPLAR O SEU ADEQUADO POSICIONAMENTO NO VEICULO, VISANDO O MAXIMO APROVEITAMENTO DE ESPACO, A FIXACAO DOS EQUIPAMENTOS E A ASSEPSIA DO VEICULO. DEVERA TER LOCAL DE S TINADO PARA AS PRANCHAS NO INTERIOR DO VEICULO, DE FORMA SEGURA, DE FACIL ACESSO E RETIRADA E QUE PREFERENCIALMENTE PERMITA MAIOR POSSIBILIDADE DE GERAZACAS* D EORCO MP A INR TS ITMAELNATDOO. DISPOSITIVOS DE SEGURANCA QUE POSSIBILITE O TRANSPORTE DE UMA EVENTUAL VITIMA QUE VENHA A PRENDER A PRANC HA DE IMOBILIZACAO LONGA, DOTADO DE TRES CINTOS DE SEGURANCA E QUE POSSIBILITE A FIXACAO DA VITIMA NA PRANCIA LONGA AO BANCO. A PRANCIA LONGA DEVE SER ACONDICIONADA COM SEGURANCA SOBRE ESTE BANCO COM SISTEMAS DE FIXACAO QUE IMPECAM SUA MOVIMENTACAO,. A POLTRONA DO MEDICO DEVERA SER LOCALIZADA NA CABECEIRA DA MACA, GIRATORIA, COM A BASE TRAVANDO EM POSICAO DE 45 GRAUS, DE PROJETO ERGONOMICO, COM APOIO DE CABECA, CINTO DE SEGURANCA, ESTOFADA EM COURVIN, PEGA-MAO (BALAUSTR) NO TETO SOBRE A BORDA LATERAL DIREITA DA MACA E POSSUIR DOIS GANCHOS PARA FRASCOS DE SORO. O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVERA CONTAR COM UM SISTEMA AMBIENTAL CLIMATICO DE AR CONDICIONADO, NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561, 01 (UM) VENTILADOR/EXAUSTOR DE 12 VOLTS, NA LATERAL ESQUERDA, MACA RETRATIL, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM DURALUMINIO; INSTALADA LONGITUDINALMENTE NO SALAO DE ATENDIMENTO; COM NO MINIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO, 550 MM DE LARGURA E CAPACIDADE PARA PACIENTES DE ATÉ 120 KG, ALOJADA NO COMPARTIMENTO TRASEIRO JUNTO A DIVISORIA NO LADO ESQUERDO. SISTEMA ELETRICO DEVERA TER ALIMENTACAO FEITA POR DUAS BATERIAS, SENDO A DO CHASSI ORIGINAL DO FABRICANTE E UMA OUTRA, INDEPENDENTE, PARA O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO. ESSA SEGUNDA BATERIA DEVERA SER DO TIPO CICLO PROFUNDO E TER NO MINIMO MENOS MA CAPACIDADE BATERIA PRINCIPAL, DO TIPO SEM MANUTENCAO, 12 VOLTS, INSTALADA EM LOCAL DE FACIL ACESSO O COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO E O EQUIPAMENTO ELETRICO SECUNDARIO DEVEM SER SERVIDOS POR CIRCUITOS TOTALMENTE SEPARADOS E DISTINTOS DOS CIRCUITOS DO CHASSI DA VIATURA. TODOS OS CIRCUITOS ELETRICOS DEVEM SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES PRINCIPAIS OU DISPOSITIVOS ELETRONICOS DE PROTECAO A CORRENTE (FUSIVIS, DISJUNTORES AUTOMATICOS OU MANUAIS DE REARMACAO), E DEVEM SER DE FACIL REMOCAO E ACESSO PARA INSPECAO E MANUTENCAO. TODOS OS COMPONENTES ELETRICOS E FIACAO DEVEM SER FACILMENTE ACESSIVIS ATRAVES DE QUADRO DE INSPECAO, PELO QUAL SE POSSAM

MATOES DO NORTE / MA	
PROC.	0612001/2021
FLS.	164
RUB.	

<p>REALIZAR VERIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO, E CHAVE GERAL. INVERSOR DE CORRENTE CONTINUA (BATERIA/ALTERNADOR) PARA ALTEENADA (110/220V) COM POTENCIA MINIMA DE 1000W. PAINEL ELETRICO INTERNO, LOCALIZADO NA PAREDE SOBRE A BANCADA, DEVERA POSSUIR UMA REGUA INTEGRADA COM NO MINIMO SEIS TOMADAS, SENDO QUATRO TRIPOLARES (2P+T) DE 110VAC E DUAS PARA 12VDC, ALEM DE INTERRUPTORES DE TECLAS COM VISOR LUMINOSO INDIVIDUAL DE ACIONAMENTO OU COM INDICADOR LUMINOSO. TOMADA EXTERNA (TRIPOLAR) PARA CAPTACAO DE ENERGIA INSTALADA NO LADO ESQUERDO DO VEICULO PROXIMO A PORTA DO MOTORISTA. FIO DE EXTENSAO DE ELEVADA RESISTENCIA AS INTEMPERIES E COMPATIVEL COM O SISTEMA DE PLUGUES, TENDO NO MINIMO 20 METROS DE COMPRIMENTO, TRANSFORMADOR AUTOMATICO LIGADO A TOMADA DE CAPTACAO, QUE PERMITA O CAREO SER LIGADO A UMA REDE ELETRICA TANTO DE 110 COMO DE 220 VCA E COM SISTEMA AUTOMATICO DE COMUTACAO ENTRE O TRANSFORMADOR E O INVERSOR, DE MODO QUE, FORNECA SEMPRE 110 VCA PARA AS TOMADAS INTERNAS, COM VOLTÍMETRO PARA MONITORAMENTO DA BATERIA AUXILIAR, REDE DE OXIGENIO COMPOSTA POR UMA REGUA, LOCALIZADA PRÓXIMA A CABECEIRA DA MACA, CONTENDO 03 (TRES) PONTOS DE OXIGENIO SISTEMA FIXO DE OXIGENIO CONTENDO 01 CILINDRO DE OXIGENIO DE NO MINIMO 16 LITROS EM SUPORTE INDIVIDUAL PARA OS CILINDROS DE OXIGENIO, COM CINTAS REGULAVEIS (TRAVA CATRACA), POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADOS COM VALVULAS PRE-REGULADA PARA 3,5 A 4,0 KGF/CM2, UMIDIFICADOR DE OXIGENIO: FRASCO EM PVC ATÓXICO OU SIMILAR, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 250 ML. FLUXÓMETRO PARA REDE DE OXIGENIO. ASPIRADOR TIPO VENTURI. MASCARA FACIAL COM BOLSA RESERVATÓRIO: FORMATO ANATÓMICO, COM INTERMEDIÁRIO PARA CONEXÃO EM PVC OU SIMILAR, ATÓXICO, TRANSPARENTE, LEVE, FLEXIVEL, PROVIDO DE ABERTURA PARA EVITAR A CONCENTRAÇÃO DE CO2 EM SEU INTERIOR. DOTADA DE PRESILHA ELASTICA PARA FIXACAO NA PARTE POSTERIOR DA CABECA DO PACIENTE.</p>				<p>MATÕES DO NORTE / MA PROC. 0612001/2021 FLS. 165 RUB. JH</p>
<p>VALOR TOTAL: R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais)</p>				<p>R\$ 265.000,00</p>

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

CONDIÇÕES DE ENTREGA: O prazo de entrega do veículo será de até 15 (quinze) dias uteis, a contar do recebimento do documento de confirmação de compra pelo Setor de Compras (VIA NOTA DE EMPENHO)

- Declaramos total concordância com os termos deste Edital e que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

- Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, insumos, mão-de-obra, transporte e seguro (se houver), lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título.

- Declaramos que o prazo de validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega, bem como disponibilidade de assistência técnica e garantia de fábrica dentro do estado do Maranhão.


- Declaramos que nos responsabilizamos a entregar os veículos no prazo e nos locais indicados pela Unidade Requisitante, conforme disposições e condições do **Termo de Referência –ANEXO I** deste Edital, sob pena de sofrer a aplicação de sanções desta Administração na forma da Lei.

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BRADESCO A/G: 959-8 C/C: 29.328-8

INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG, CPF, Endereço)

NOME: Paulo Gutemberg Aguiar Vieira/ **RG:** 0302147420055/ **CPF:** 043.178.463-90/ **ENDEREÇO:** Rua 2 Irmãos, Nº 238, Bairro Aeroporto, Santa Inês-MA

Santa Inês – MA, 04 DE JANEIRO DE 2022.


 PAULO GUTENBERG AGUIAR VIEIRA
 CNPJ: 27.967.465/0001-72
 PRODUÇÃO DE REPRESENTANTE COMERCIAL
 DO AGUIAR VIEIRA CNPJ: 27.967.465/0001-72
 R. 32.512791-8

P G AGUIAR VIEIRA – CNPJ: 27.967.465/0001-72 IE: 12.530791-8
 TELEFONE (91) 9993729319 EMAIL: licita.para@outlook.com
 END.: RODOVIA BR 316,1996 VILA OLIMPICA CEP: 65309-899 - SANTA INÊS-MA

